



性と性感染症に関する研修会


岡山における AIDS/性感染症の現状と対策

2005.5.18.

岡山市保健所
中瀬克己

全 国

(件)



岡 山 県

2005.3.現在


(件)

患者 17名

感染者 20名 54%

全国では67%が感染者で発見

■ 患者 ■ 感染者



岡山県 2000-2005.3. 累計


年齢別	エイズ患者			HIV感染者		
	男	女	計	男	女	計
20歳代	1		1	7		7
30歳代	7	2	9	6		6
40歳代	2		2	2		2
50歳以上	3		3			0
合計	13	2	15	15	0	15

• 感染地域

- 国内 24名
- 海外 3名
(患者2、感染者1)
- 不明 3 (患者3)

全国でも大部分が国内で感染


Reported number of
new HIV cases




岡山県 経路別2000-05.3累計

感染者で同性間、患者は不明が多い

感染者



患者



0%

20%

40%

60%

80%

100%

■ 異性間性的接触 ■ 同性間性的接触 ■ 性別不明性的接触 ■ 不明

異性間の感染では発見が遅れがち？

図 2. HIV 感染者の感染経路別内訳(本年報告例)







図 10. AIDS 患者の感染経路別内訳(本年報告例)





男性


同性間の性的接触




女性

日本国籍HIV感染者の
感染経路別年次推移

岡山県 年齢別 2000-05.3累計 感染者がより若年 40歳以上も



HIV 感染者



HIV の空間的拡散(1990-2011) 報告HIV感染者数 日本人

(Japanese)

1990

-Adjusted Reported Value-

伝染的拡散 周辺地域へ



Fukuoka

Osaka

Tokyo

立命館大学 中谷


階層的拡散
人口の密から疎な地域へ

0 125 250 500 750 1,000 km

N

幅広い年代＆若年世代へのシフト

Figure 4. Age distribution of Japanese HIV cases by mode of infection and gender, 1998-2001, Japan




(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases:
Data based on the reports received before February 27, 2002)

<アジアの共通性>
男性における買春
経験の多さ

<西欧風の変化>
若年層における性
行動の早期・活発化

図5. 日本国籍異性間HIV感染者の年齢別・性別内訳、
1999年～2003年累積





(厚生労働省エイズ動向委員会：平成15年エイズ発生動向年報)

感染率の地域差, 1999-2001

当該地域の新規 HIV報告数 (15-39歳)
当該地域人口 (15-39歳)


立命館大学 中谷



男性 異性間 海外感染

女性 国内感染

今後のHIV感染世界的流行の予想図



岡山で

- HIV感染者・患者が増えてきた
- 外国人、結核合併、妊婦など複合する問題が身近になった
- 岡山HIV診療ネットワーク、県カウンセリング派遣制度、予防活動など資源がある

日本で

- HIV感染は東京中心から地方都市に拡大
- エイズ医療の進歩はめざましく、死亡・入院は激減したが、発症後発見が依然多い。
- エイズへの関心は低く、患者自身さえ低いと医師は心配している

トピックス

- 2000年以降人工授精によるHIV感染父からの出産 27名
 - 体制の整った3大学では19名出産未感染
 - ウィルス除去不十分で感染例あり。未妊娠
- 接触者への働きかけ contact tracing
 - 患者が伝える 検査説明カード、紹介カード
 - 専門職が伝える DV/虐待などでは同意無しでも可

HIV感染妊婦より出生した児

表1. 年次別出生数と児の感染状況

年	出生数	感染	非感染	未確定・不明
1984	1	1	0	0
1987	1	1	0	0
1988	1	0	1	0
1989	4	0	3	1
1990	1	0	1	0
1991	4	3	0	1
1992	5	2	2	1
1993	11	5	6	0
1994	12	2	10	0
1995	19	7	11	1
1996	15	3	11	1
1997	19	5	13	1
1998	21	2	16	3
1999	23	1	21	1
2000	21	3	13	5
2001	24	0	23	1
2002	25	0	18	7
2003	14	0	9	5
合計	221	35	158	28

エイズ予防指針見直し検討会

平成17年2月21日

検査・相談体制について

迅速検査11%、夜間検査50%、休日検査21%

体制整備の遅れとの認識

- 検査結果を速やかに医療機関につなげるシステム整備
- 利便性の高い保健所外検査の導入
- ミニマルサービスを担う保健所が検査・相談機能を果たしているかの検証
- 既存施設の活用を検討した上での多様化（地域にあった活性化）
- 普及啓発上の工夫、学校の取り組みの充実

HIV検査は6万件で頭打ち 保健所等での発見210、献血87

- HIV感染者・患者報告は増加を続けている。
献血陽性率は上昇を続けているが保健所における検査数は頭打ちである。

自発的HIV検査

米国CDC提供 年200万件

HIV検査受検歴あり

岡山 9% 2001年

米国 46% (1年内28%)

自らの感染を知っている人

日本 1/6と推定2003

米国 70%(2001) 95%
(2005)

MMWR2003,540-545





図6. 献血におけるHIV抗体確認検査 陽性件数の年次推移、1987～2003年

(厚生労働省医薬食品局血液対策課)



2000年67例中3例、2001年79例中1例、2002年
82例中2例、2003年87例中2例は核酸増幅検査
のみの陽性例である。

IASR

市

保健所等 無料匿名検査 HIV即日検査・相談導入自治体

平成16年12月現在

保健所 40ヶ所

(全国保健所数583ヶ所
中)

特別検査所3ヶ

所

(設置11都道府県中)

秋田県、秋田市

長野市

滋賀県

鳥取県

佐賀県

大分市

北海道(道立保健所)
旭川市、函館市

栃木県(県南保健所)

江戸川区

名古屋日曜検査

大阪日曜検査

HIV検査体制の構築に関する研究班調べ
OKAYAMA CITY

HIV抗体迅速検査の導入

- 民間クリニックとの連携 -

民間12件 + 北海道(26保健所)

+ 秋田県(4保健所) + 佐賀県(3保健所)

札幌: ● 岩澤クリニック
(STDクリニック)
● 吉尾産婦人科医院

京都: ● 保科医院
(産婦人科)

東京: ● 北新宿同仁斎
メディカルクリニック
(STDクリニック)
● 赤枝六本木診療所
(産婦人科)
● 尾関皮膚泌尿器科
(STDクリニック)

大阪: ● 大國診療所
(STDクリニック)
● 大里診療所
(STDクリニック)

広島
福岡

岡山: ● ウイメンズ
クリニックか
みむら

沖縄 ● 上村病院

神奈川: ● 宮本町中央診療所
(STDクリニック)
● 小林国際クリニック
(外国人クリニック)

● 印 計画中

● 印 実施中

このホームページはエイズ検査・HIV検査と他の性感染症検査の普及のため、厚生労働省科学研究費エイズ対策研究事業「HIV検査体制の構築に関する研究班」(班長: [神奈川県衛生研究所
今井光信](#))が提供しています。[\[開設にあたって\]](#)

CHECK [『HIV検査・相談マップ』紹介カードを作りました！](#)
CHECK [「保健所等におけるHIV即日検査のガイドライン」を掲載！](#)

i-mode版 

● 保健所無料検査

地域選択 Go!

● 土曜・日曜・夜間検査

地域選択 Go!

● 即日30分検査 [解説](#)

全一覧 Go!

● ウィルス検査(NAT) [解説](#)

全一覧 Go!

● 他の性感染症も検査


地域選択 Go!

検索

● 地図検索

MAP search

[北海道](#) | [秋田県](#) | [東京都](#) | [神奈川県](#) | [千葉県](#) |
[愛知県](#) | [大阪府](#) | [佐賀県](#) | [沖縄県](#) |
[札幌市](#) | [仙台市](#) | [さいたま市](#) | [京都市](#) | [神戸市](#) |
[岡山市](#) | [広島市](#) | [北九州市](#) | [福岡市](#) |



日本地図

● 項目別検索

HIV search

● HIVまめ知識

HIV mini

● リンク

Link

⑥ 検査関連イベント情報

ここにない全国版の情報は…

● [全国自治体検査情報\(リンク\)](#)

<http://www.hivkensa.com>
にてダウンロードできます

受検者用パンフレット例

即日検査を受検される方へ

■HIV即日検査とは？

現在、保健所等でのHIVスクリーニング検査には通常「HIV抗体検査」が用いられています。「抗体検査」は方法が比較的容易で、いろいろな検査キットも開発されており、HIVスクリーニング検査として広く用いられ、信頼性の高い方法です。

即日検査は、この抗体スクリーニング検査法の1つで、迅速診断キットを用いて行います。15分で判定が可能なことから、皆様にスクリーニング検査結果を検査当日（即日）にお知らせすることができるようになりました。

**即日検査で
陰性
の場合**

感染リスクのある行動から2ヶ月以上経過してから検査を受けた場合は、「HIVに感染していない」とことを意味します。
まだ2ヶ月を経過していない場合は、HIVに感染していないことを確定するためには、2ヶ月以上経ってから、再度検査を受けることをお勧めします。

**即日検査で
陽性
(要確認検査)
となった場合**

迅速検査で陽性「要確認検査」となった場合には、より精度の高い方法で確認検査をおこないます。迅速検査では100人に1人（1%）くらいの人が感染していないのに陽性（これを偽陽性といいます）となることがあります。確認検査により、真的陽性（HIV感染）か、感染していないのに陽性となつた「偽陽性」か、確認検査で見分ける必要があります。このため、もし即日検査で陽性「要確認検査」となった場合には、後日（通常1週間から2週間後）確認検査の結果を聞くため再度来て頂くことが必要になります。

■感染リスクのある行動からどれくらいの期間が経っていますか？

HIVに感染しても感染初期には血漿中に抗体やウイルスが検出されない期間（ウインターフォード期間）があります。このため、この感染初期に検査をすると、感染していても検査で陰性となることがあります。

通常は、感染後1ヶ月くらいまでに抗体が検出されるようになりますので、検査で陰性の場合、感染している可能性は低いと思われます。しかし、検出されるようになるまでの期間には個人差もあるため、検査前2ヶ月以内に感染機会があった場合、感染の可塑性を明確に否定するためには、上記のように、感染機会から2ヶ月以上経ってからの再検査が必要です。

●HIV検査に関する情報は…

「HIV検査・相談マップ」ホームページ <http://www.hivkensa.com>
(パソコン、携帯電話 (iモード、ezweb、vodafone) からアクセス可) 等もご覧下さい。



HIV検査体制の構築に関する研究班
The Study Group on the Development of HIV Testing Systems
<http://www.hivkensa.com>

保健所等における HIV即日検査のガイドライン


(平成16年3月版)

利用される皆様へ

本ガイドラインは、厚生労働科学研究費補助金による研究班（HIV検査体制の構築に関する研究・主任研究者 今井光信）のガイドライン作成委員会が、平成16年3月現在までに得られた研究成果や情報に基づき作成したものです。今後増加する即日検査の実施機関の経験や実状に基づく意見を反映させ、随時改訂版を作成し公表する予定です。

HIV迅速検査キット（ダ けスクリーンHIV-1/2）

血清・血漿50μlを滴下




15分後



全血50μlを滴下




全血展開液1適を滴下



陽性 陰性



保健所等におけるHIV即日検査ガイドライン
HIV検査体制の構築に関する研究班




A. 検査前説明、結果説明関連フローチャート

説明

陽性 陰性


早期治療 予防



P10

保健所

B. 検査関連フローチャート



P11

市
CITY

予防への働きかけのターゲット

精神保健の相談や
精神科を紹介

短時間相談で予防への働きかけが有効なターゲット

エイズNGOなどの専門的相談を紹介

危険度は低いが
とても心配

わかっているが
止められない

低

検査の動機や心配での感染の危険度 高



MEDICAL SCREENING SERVICES

Confidential AIDS/HIV/STD Testing
With Next Day Results

TEST RESULTS OVERNIGHT!

Including HIV Antibody (ELISA) and Western Blot
Confirmation When Necessary

ELISA refers to [Enzyme Linked Immunosorbent Assay](#),
the CDC recommended technology to determine
the presence of HIV antibodies.



**Testing Available
7 Days A Week**

24 Hour AIDS/HIV/STD
Screening & Counseling Hotline
Provided for Clients


Pre- and Post- Test Counseling
Totally Confidential *

For Information & Appointment Scheduling
Please Call:

MEDICAL SCREENING SERVICES

(888) 516-3342 - Toll Free

* Each State requires health care providers to report positive
findings of certain STD's. Check with us regarding reporting
requirements; or contact your State's Health Department or
your [local AIDS Hotline](#).



National HIV Testing Resources

A service of the [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#)

Resources on HIV testing including a national database of HIV testing sites and answers to many questions about HIV/AIDS and testing.

En Español

Things To Know

- [Am I At Risk of Getting HIV?](#)
 - [Why is Testing Important?](#)
 - [Where Can I Get Tested?](#)
 - [More Frequently Asked Questions about HIV Testing](#)

Resources

- /td> [National HIV Testing Day](#)
 - [HIV Testing Quiz](#)
 - [Links to Additional Information](#)

FIND NOW!

Find a testing site near you by selecting a state below:

Alabama

Find

You can narrow the search by visiting the [advanced search page](#).

Spotlight


Get involved in

The logo for National HIV Testing Day, featuring the text "NATIONAL HIV TESTING DAY" in a bold, sans-serif font. The word "TESTING" is in a larger, bold font, and "DAY" is in a smaller, bold font. The entire logo is set against a black background.

Take the Test. Take Control.


[Home](#) / [Webmaster Resources](#) / [Policies & Disclaimers](#) / [Contacts](#)

This Web site is sponsored by the [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#) and maintained by the [CDC National Prevention Information Network \(NPIN\)](#). If you have questions about this Web site, please send e-mail to webmaster@hivtest.org. The people in the photos on this Web site are models and used for illustrative purposes only.



岡山市保健所

HIV + STI 検査





- 事前カウンセリング
 - 採血
- 1週間
- 結果説明・リスク低減指導、アンケート

STD検査追加で受検者増

HIV・性感染症受検者数 岡山市保健所

女 10代144% 男 30歳以上134%
20代205%




大学祭イベント時のHIV即日検査実施（岡山）前年比受検者2.5倍（1日で46人）
全員迅速検査希望、STI希望者は前年並み

性感染症はかなり多い

HIV・性感染症検査受検者

岡山市 2002.6-2003.3.


岡山市 性感染症検査結果



クラミジア感染率 若い人で高率



HIV性感染症検査受検者 岡山市

2002.6-2003.3.



HIV/AIDSの総合的対のモデル

指導者
宗教指導者
教員
親
若者
男 / 女
Vulnerable people





Access
for all

高齢者への対策 情報提供 高齢者への影響評価



**HIV/AIDS and Older Persons
in Northern Thailand (2004-2006)**

The project aims to rectify the situation on HIV/AIDS impacts on older persons infected/affected by HIV/AIDS by contributing to the strengthening of population, reproductive health and gender components within national and appropriate sectoral policies, plans and programmes as related to older people and HIV/AIDS and in line with the ICPD Program of Action.

The project has two main activities:

- Creation of an improved HIV/AIDS and older persons information system
- In-depth investigation of the impact of HIV/AIDS on older persons and development of a model package

Collaborating Partners

The Faculty of Nursing of Chiang Mai University (FON/CMU),
The Agency of Health Office (PPHO) of Chiang Mai,
Social Development



HIV/AIDS Prevention Activities




HIV/AIDS education in public parks with provision of condoms and gel



HIV/AIDS and MSM information on Rainbow Sky website



HIV/AIDS Prevention Retreat







Empower
CSW向け支援を行う。
教育費援助や安全なsex手技教育など

2004.07.15

AIDS/STI 101

- ・ 目標 HIV/AIDSについての基礎的知識を体系的に得た人を増やす
- ・ 方法 10-16人くらい参加するワークショップを定期的に開催し重複しない参加者をコミュニティーに増やしてゆく。質問の投げかけを契機にして、3-4人のグループ内の話し合いの中で知識をまとめて発表を踏まえて、ファシリテータが確かにしゆく。最長半日の内容だが参加者の基礎知識によって一部省くこともできる。
- ・ 項目
 - － AIDSの定義、伝播経路、HIV陰性・陽性の意味、HIVとSTIとの関連、
- ・ ファシリテートに関心のある人をコミュニティーから集め、核となるグループを形成する。そのための養成研修を行う。

Join or Sign In

INBOX

MESSAGE BOARDS  CART

SIGN IN EDIT ACCOUNT EDIT PROFILE

mtv.com music news movies shows community shop mtv2 mtvU

FIGHT FOR YOUR RIGHTS: PROTECT YOURSELF

Navigation

- FFYR Main
- Good Charlotte Contest
- Resources
- Take Action
- News
- NEW! Videos
- It's Your (Sex) Life Guide
- Sex Quiz
- Message Board
- Partners
- About Us

My Favorites

Related Links

- On-Air Main
- FFYR: Take a Stand Against Discrimination
- Flipped
- True Life

  fight for your rights: protect yourself

Latino AIDS Awareness

AIDS does not discriminate. It crosses boundaries of race, culture, gender and age. However, one community has been hit particularly hard since the beginning of the epidemic: Latinos. Find out more about National Latino AIDS Awareness Day.

SEX, ETC. Column: National Day to Focus on the Latino AIDS Crisis

Get Connected with NLAAD Events in Your Community

Sex, Politics and Youth

There's more to sex and politics than cigars and scandals. While politicians are often criticized for sidestepping tough questions, both President Bush and Senator Kerry were loud and clear about a range of sexual health issues at their party conventions. Read more about how sex and politics were a part of the Democratic and Republican National Conventions - and how each candidate's position could affect your life in the next four years and beyond.

SEX, ETC. goes inside the Democratic and Republican National Conventions

The Gay Marriage Debate

Fight For Your Rights: Take a Stand Against Discrimination special:

Can states legalize gay marriage? What would a constitutional ban on marriage between same sex partners mean? Gay marriage has become a heated political issue in this presidential campaign. Not sure how you feel? Want to know how the other side thinks? Get informed here.

Explore both sides of the gay marriage issue here

Check out the *Choose or Lose* Gay Rights issue guide for more background and perspectives on the issue

Find a Testing Facility

Just enter your zip code or state to find an HIV testing site in your area (many also test for other STDs). Or, you can search for your local Planned Parenthood clinic, which can offer you a range of reproductive health services from testing to counseling.

Find an HIV Testing Facility

Find a Planned Parenthood Clinic

Read about the FDA's Approval of an Oral HIV Test



CLOSER



In Theaters

12.03.04

Julia Roberts
Jude Law
Natalie Portman
Clive Owen

世界エイズデー イベント 岡山大学祭2001

11月20日は岡山大学祭へ



カフェのようす 2005年

山田

世界



キルトづ くりコ ナー



メッセージ コーナー



検査・相談 コーナー





A person is sitting at a table, looking down at a laptop. The background is slightly blurred.

岡山市エイズデーイベント
岡山大学大学祭にて

エイズやSTDについて
ゆっくり話せるcafe

コンドームワーク

「岡山における若者の活動」

- A 2 = AIDS A
c t i v i s t s
- 「エイズに関して行動する人の集まり」



2002年3月6日付 山陽新聞

6日 水曜日

山

内

季

月

第3種郵便物認可

県内大学生がサークル結成

エイズや性の正しい知識を広めようと、県内の大学生らがサークル「AIDS Activities (A2)」を結成した。現在はミーティングを重ねながら、十五日に県立大である日本エイズ教育学会での発表に向け準備中。メンバーは「大学生や高校生など同世代の若者に关心を持つてもらいたい」と話している。

昨年十一月の学園祭でエイズに関するクイズや抗体検査疑似体験などのイベントを行った。岡山大の学生が中心になつて十二月結成。岡山大やノートルダム清心女大など県内の大学生や社会人約十五人が参加し、特に若者の关心を高めようと月二回程度、岡山市保健所などでミーティングを開いている。

同性愛者の講演会も

エイズ差別の状況や誤解されがちな感染経路について話し合い後は同性愛者の講演会なども計画している。県健康対策課によると、県内では一九九一年に初めてエイズウイルス(HIV)感染者を確認。二〇〇一年までの患者は六人、感染者は八人で、このうち一九九〇〇年の二年間だけは患者五人、感染者三人が確認されている。同課は「エイズや性に関する知識の低さが原因」と指摘する。松田美穂代表(30)「岡山大(2年)は「エイズへの关心と理解を深め、患者や感染者への偏見を無くし、支え合う活動を目指したい」と話している。

エイズや性 正しく知つて




エイズや性の正しい知識を広めようと
ミーティングを重ねるA2メンバー

- クレドビルなどで年2回caféの実施
- 学校でのエイズ・性感染症教育
- 大学祭エイズデーイベントへの協力

岡山市におけるHIV/STI出前講座

'03年14000名受講

小学校12、中学校23/32、高校9



岡山における STI/HIVへの取り組み

医療

- ・ 岡山性感染症研究会 6月2日アークホテル
- ・ 岡山HIV診療ネットワーク
- ・ 医師会皮膚泌尿器部会によるSTD調査 年2回
- ・ 岡大産婦人科・岡山県産婦人科医会STD調査

教育活動

- ・ 性教育協議会
- ・ HIVと人権・情報センター
- ・ A2（エイツー） 6月11日 クレド
- ・ 岡山Sexual&reproductive Health研究会
(性感染症等相談や教育啓発)

後天性免疫不全症候群に対する 特定感染症予防指針平成11年10月

1. 原因の究明：動向調査強化、個別施策層施策、国際動向
2. 発生の予防および蔓延の防止：個別施策層、STI対策との連携、**検査維持強化、検査時と医療相談の充実**
3. 医療の提供：医療提供体制の確保、個別施策層、福祉サービス拠点病院間の連携推進（連携会議、牛窓セミナー）、**感染者向けパンフレット**
4. 研究開発の推進：サーベイランス、啓発
5. 国際的な連携
6. 人権の尊重：個人情報保護、差別、同意に基づく医療**愛育委員会活動との連携、イベント**
7. 普及啓発及び教育：予防（出前講座、学校向けパンフレット配布、イベント）、**患者・個別施策層、医療従事者（医療・教育関係者研修会）**、連携
8. 関係機関との新たな連携：省庁（教育委員会）、**NGO等、保健所の役割の強化**

性感染症

STI（性感染症）

- STIは若者の生活習慣病
- STIは不妊の主な原因
- STIは子宮頸部がんの主な原因

国民的課題である
患者、市民に伝わっているか？

若者は性感染症を疑った時

どうしているのか？

性感染症(STI)受診と関連する要因に関する 質的調査 若年女性 16-18歳 2002年 岡山

促進要因

- 明確な症状、STDに罹患した友人の話

抑制要因

- 受診料の支払い
- 受診への不安：診察方法、医師、知人に会うこと
- 症状、知識不足

性感染症を疑った際の行動

- 明確な症状があっても「考えないようにした」などの「逃避」も見られた
- 相談相手は一人など少数

性感染症(STI)受診と関連する要因に関する 質的調査 若年男性16-19歳 2002年 岡山

- 性感染症に関する知識、認識は男性で少ない。

男性

- 同年代女性より性感染症に関する知識・認識・経験は少ない
- グループによって考えが大きく違う
- 友人間でも実用的な知識や対処についてほとんど話し合われない
- 罹患経験のある友人からの影響が大きい

受診要因調査日本 2002年



up date
2002.8.15



ギャルズ
ギャル系 オンライナ

今週のカバーガール



ゆりちゃん/高校2年16才
最新渋谷スナップに登場中です
♪次回スナップ更新は8/16です！

8月vol.1 10名分ダイジェスト

▶ PLAY 28k 56k 300k

TODAY'S PICK UP!

まつよし

WHAT'S NEW!

- 8/15 相互リンク集新規12サイト追加しました！
- 8/13 ウップスメンバーズ30名新規追加しました！
- 8/12 相互リンク集新規15サイト追加しました！
- 8/8 相互リンク集新規15サイト追加しました！
- 8/7 ウップスメンバーズ30名新規追加しました！

ボトリスサマーキャンペーン実施中！

- ギャルに大ブーム！はじめてのボトリス入門ビデオ公開中!!
- その1:インストールから登録まで
- その2:ログインしてルームにいる！
- その3:戦闘準備でさあ開始！
- その4:基本操作を学ぼう！
- その5:勝利のためにテクニック



フリマ PickUp!

アルバのワンピ
最低落札価格
4,000円
希望落札価格
4,500円

YATARA-METARA がんばる女の子、応援プロジェクト

学校案内 せいなんじゅく 西南義塾

Oops! Ranking!

- 好きなキャラクター教えて●
次回更新は8/16です

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> POOH | <input type="radio"/> ハム太郎 |
| <input type="radio"/> ハローキティー | <input type="radio"/> ピカチュウ |
| <input type="radio"/> ミッキーマウス | <input type="radio"/> アンパンマン |
| <input type="radio"/> ドナルドダック | <input type="radio"/> エポケ |

- 前回までの投票結果●

投票する

galsoops.co

SNAP

BBS・チャ

ウップスメ

オークショ

LINK

ギャル雑誌

PRESENT

ショッピング

デジガール

ログイン

avex group

PYLO

性感染症を疑った時どうしたか

日本 2002年

未選択

16%


薬を使った

4%

聞いたり調べ

たりした

26%



何もしなかった

28%

受診した

26%

平均年齢 17.3歳 女性 N=194


受診は 26%

(51 / 194)

症状があり疑った者の受診率 40% (38/94)

受診しなかったり理由は?


日本 2002年 受診した51を除く



性感染症罹患者の特徴は？

リスクの現状

過去 1 年間の膣性交時のコンドーム使用 (N=158)




- 64 %が膣性交時にコンドームを使った時が半分以下
- 一般市民における 49 ~ 56 %と較べコンドーム使用率が低い (HIV 感染症の疫学研究班 1999)

過去1年のSEXの相手数

岡山 2001年

- 女性の60%はこの1年のsexの相手は一人
- 男性は女性より相手数が多い



N=158

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25-34歳の値はHIV疫学研究班全国調査 1999


□ 1人 □ 2人 □ 3人 □ 4人 □ 5人以上

過去の性感染症既往


岡山 2001年 N=158

- 32%が今までにかかった事があった
- 男に多い

男



女




HIV検査受検 岡山 2001年 N=158

性感染症患者のHIV抗体検査歴

- ・ うけたことがあり :
15人 (1年以内10人), 9%
- ・ 男 8% 5人
(1年以内2,不安になって1,献血時1)
- ・ 女 11% 10人
(1年以内8,不安になって4,妊娠時4)

初めての経験が早くなっています 急激な変化に大人の理解が遅れがち


- 今28歳の女性
平均20歳
- 今23歳の女性
平均18歳
- 今18歳の女性
平均16歳



群馬県 家坂産婦人科 341人のお答え



岡山市内婦人科医院 10代女性患者の避妊状況

上村先生提供 (2002.5 ~ 9, n=386)



岡山の女子中高校生の性行為経験率 市内A婦人科医院メール調査（上村先生 提供）

高校生




クラミジア 受診・診断

- ・日本公衆衛生学会2003
- ・クラミジア罹患率調査
早朝尿のPCR検査 学生1325名
内性交渉経験のある719名
- ・男性 7% (20/280)
- ・女性 9% (41/439)
- ・補足罹患率の男女差は、受診差の寄与が大?

宮崎医科大学 今井博久ら


10代で増加する人工妊娠中絶 (1960年を100とした場合)

母子保健の主なる統計より



岡山で高い人工妊娠中絶率 (全女性および15-20歳女性人口千当り)


岡山市 岡山市20歳未満 全国 全国20歳未満



子宮頸ガン死亡率が若年から上昇 日本

HPV感染が増加？ 死亡が増加？ 診断・報告が増加？


出生コホート別子宮頸癌死亡率(3コホート年移動平均)



若年化している子宮頸部がんの罹患

人口10万対

子宮頸部がん罹患率の年次推移



2005年度から子宮ガン検診対象者が20歳からに(国指針)

罹患率(6疾患合計)の推計 10万人・年対

	岡山市 (62万) 2001年2月	長野県大町 市等(6.7 万)2001年2月	島根県益田市等 調査(7.5万) 2001年10~12月
施設回 収率	86%(118/135)	89%(8/9)	100%(13/13)
男	670.4(193人)	319(10)	213(14)
女	397.3(122人)	242(8)	121(9)
計	529.4(315人)	278(18)	164(23)

推定性感染症患者数

2001年

岡山市における年間性感染症患者**診断数**
2,616名

315×0.797 (市内の割合) $\times 52.1/5$ (調査期間)


岡山市における推定**年間**性感染症**患者**数
3.3人／100人(15-29歳)

受診率40%として上記2,616名 $\times 1/0.4 = 6540$ 名
10,20歳代の割合を岡山県サーベイランス('01)から68.6%
と推定し、15-29歳人口で割った


淋菌感染症定点(17)あたり報告数

岡山県3ヶ月移動平均 1999.4 - 2003.7.


淋菌感染症定点あたり報告数 岡山県 男




淋菌感染症定点あたり報告数 岡山県 女



出前講座 利用校・人数 岡山市



出前講座 申し込み学校数 h16年度




淋菌感染症


報告1999-2004 岡山市

男 女

合計: 患者数



合計: 患者数



ここに系列のフィー
— 集計

疾病名称 年次


疾病名称 年次

クラミジア感染症


報告1999-2004 岡山市

男 女

合計：患者数



合計：患者数




ここに系列の名前を入力
集計

疾病名称 年次

疾病名称 年次


性感染症 定点あたりの報告年次推移(岡山県)




若年者におけるSTI報告数の疾患・性差

クラミジア減、淋菌女性増



クラミジア(男性)



クラミジア(女性)




淋菌感染症(男性)




感染症発生動向調査

岡山県月別報告数


平成15年、16年平均



出前講座 利用校・人数 岡山市



出前講座 実施時間 h16年度



□ 60分未満 □ 60分以上

岡山市（保健所）として伝え ていただきたいこと

- ・エイズ・性感染症ホットライン
- ・エイズ・性感染症の相談と検査
- ・思春期相談電話

STI（性感染症）

性行動の活発・若年化
と同時に

- 受診しない人
- 憲りない人
- 防げない人

なぜ？

若年出産

実像

望まない出産

中絶の機会を逸失

問題点

社会的立場の不安定

非婚/駆け込み婚/学業の中斷

自己実現としての出産

自尊感情欠落の癒し

生活・経済能力の未熟性

乳幼児虐待

家庭願望


結婚・家族への過大な期待

産科管理の困難


若年妊娠の再生産

家坂による

HIV感染症の疫学・検査・MSM 介入合同発表会 2005.3.




全国高校生調査：性関係に至るまでの理想的期間



全国高校生の生活・意識調査(全国高等学校PTA連合会、厚生労働省HIV社会疫学研究班[木原聰子]、2004)


The "Lack of connectedness" モデル

(1999年以来の社会医学的調査の基盤から判明したモデル)



予防教育の戦略: 社会分業モデル

– Connectednessの部分的再構築 –



2005.03.06

性行動の若年化・活発化に
医療・教育・情報が追いついていない

若年者向け生活習慣病対策が必要


- ・保健教育
- ・生活習慣病としての性感染症治療・指導
- ・マスメディア情報

医師によるSTI患者への指導

2001 岡山

1,456名の性感染症患者に
指導できる


コンドーム使用



未指導

1826

HIV検査



2,694名の性感染症患
者に指導できる

0%

100%

Seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific

第7回 アジア・太平洋地域エイズ国際会議

Kobe Convention Center July 1-5, 2005

00720



**ICAAP
KOBE 2005**

[TOP](#)

[Latest Information](#)

[Important Dates](#)

[7th ICAAP News](#)

[Invitation](#)

[Messages](#)

[Organizers](#)

[Congress Schedule
\(tentative\)](#)


[7th ICAAP Program](#)

[Scholarship](#)

[Call for Abstracts/
Proposals](#)

[Satellite Meeting and
Exhibition](#)


[Registration](#)



事件は現場で起こっている

健康は地域で作られる

一人一人の日々の生活の中で
つくられる



Thank you !

「効果的な感染症発生動向調査のための国および県の発生動向調査の方法論の開発に関する研究」岡山大学大学院
泌尿器科講座 公文裕巳、津川昌也

医学部保健学科 長宗典代、犬飼昌子

滋賀県立大学看護短期大学部 柴辻里香

「HIVスクリーニング検査に関する研究」

ウイメンズクリニック上村 上村茂仁

いえさか産婦人科医院 家坂清子

立命館大学 中谷友樹

岡山県健康対策課