

谷口班全体会議 2012.1.18

効果的な感染症サーベイランスの評価 並びに改良に関する研究

STIサーベイランスの評価と改善

中瀬克己:岡山市保健所、中谷友樹:立命館大学、堀成美:聖路加看護大学、神谷信行、灘岡陽子:東京都健康安全センター、尾本由美子:江東区城東保健相談所、高橋裕明、山内昭則、福田美和、松村義晴、大熊和行:三重県保健環境研究所、川畑拓也:大阪府立公衆衛生研究所、蓮尾豊:弘前女性クリニック、白井千香:神戸市保健所、兒玉とも江:岡山市保健所、塩原正枝、鈴木智之:群馬県感染症情報センター、堀元栄詞:富山県衛生研究所、山岸拓也、豊川貴生、中島一敏、多田有希:国立感染症研究所感染症情報センター、大西真:国立感染症研究所細菌第一部、持田嘉之:SRL



H21-23年度研究結果


- 研究成果を踏まえたSTI発生動向調査の改善提案
 - 採用あるいは検討中項目：地域活用を重視した定点医療機関の選定基準、HIV報告での居住地区分の詳細化など
- STI発生動向調査結果活用および還元ガイドライン(案)等地方自治体担当者の支援
 - 全国担当者アンケートおよび検討会議による現状把握
 - 担当者会議による還元と意見を踏まえた案作成
 - 集団発生への対応
- 発生動向調査を補完する動向把握策等の検討
 - 検査結果の活用：先行例検討と検査機関からの情報把握
 - 病原体サーベイランスに関する検討
 - HIVパートナー健診による診断困難者の推定



性感染症発生動向調査の改善提言

- 性感染症特定感染症予防指針(本年度改正予定)での一致項目
 1. 予防／蔓延防止: パートナーへの情報提供、支援
 3. 情報収集／調査研究: 定点医療機関指定の基準づくり病院／診療所、診療科のバランス、報告数0機関の見直し
- HIV動向分析を踏まえた報告方式への提言
10年間の罹患率(HIV報告率)で近畿圏の40歳以下の層で注目すべき増加。今後の分析のためには、地理区分(コード化)や複数報告時の感染経路区分など結果還元や対策に活用しやすい様式が必要
- 性行為による感染症と位置づけた動向把握
国際的にも認識されるB型肝炎等の急性肝炎、最近集団発生が続く細菌性赤痢等の性行為による感染としての動向把握と対応の検討が必要

サーベイランス結果の還元／評価 の頻度



＊：性器クラミジア感染症、性器ヘルペス ウイルス感染症、
尖圭コンジローマ、淋菌感染症

地方自治体担当者の支援

- 対策、情報センター担当者の全国アンケート、研修会による現状把握と還元：結果活用の現状、集団発生への対応等
- ガイドライン(案)作成：報告受理時の注意点、集団発生検知・対応、グラフの解釈・注意点、疾患ごとのデータの特徴、地域体制の改善
- 研修会開催：上記や先進地である三重県での結果還元や定点設定への活用を評価と紹介



Contact Card

Why have I been given this card?

You may have been contact with a sexually transmitted infection called chlamydia. This is easily treated with antibiotics.

What do I need to do?

It is extremely important that you contact us at the Chlamydia office on the telephone number below to make an appointment with a health advisor, or go to your GP or nearest sexual health clinic, even if you have no symptoms.

Do I need to have a test?

Yes. It is advisable for you to have a test for chlamydia.

What treatment will I be given?

You will be treated with antibiotics whether or not the test for chlamydia is positive.

Does it matter if I do nothing?

Yes. Untreated, chlamydia in women can cause pelvic inflammatory disease and is probably the leading cause of infertility in the UK. In men it can affect fertility and lead to painful swelling of the testicles.

NHS
Northumberland Tyne and Wear
Chlamydia Screening Central Office
45 Scrogg Road
Walker
Tyne and Wear
NE6 4EY

Date:

Ref No:

Tel: 0191 265 7014

www.checkyourbits.org.uk

発生動向調査を補完する動向把握策等の検討

- 検査結果によるサーベイランス
 - 先進地調査
 - H23年度より検査機関の団体から結果提供を受け、提供の倫理的面、様式等の妥当性評価
- STI病原体サーベイランス
 - 淋菌の薬剤耐性が優先度が高いが医療機関との密接な協力が必要で現時点では研究的に実施
 - HIVでは一部集団を対象にして
- HIVパートナー健診による診断困難者の推定
 - 現状把握と実施に当たってのアルゴリズムの検討