

# 性感染症診断・治療ガイドライン2008



岡山市立市民病院  
津川 昌也



# 内容 (1)

---

## 第1部 症状とその鑑別診断

1. 尿道炎
2. 急性精巣上体炎
3. 直腸炎
4. 潰瘍性病変
5. 腫瘍性病変
6. 帯下
7. 下腹部痛
8. 口腔咽頭と性感染症
9. 眼と性感染症



## 内容 (2)

---

### 第2部 疾患別診断と治療

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. 梅毒         | 10. 性器カンジダ症       |
| 2. 淋菌感染症      | 11. 非クラミジア非淋菌性尿道炎 |
| 3. 性器クラミジア感染症 | 12. 軟性下疳          |
| 4. 性器ヘルペス     | 13. HIV感染症 / エイズ  |
| 5. 尖圭コンジローマ   | 14. A型肝炎          |
| 6. 性器伝染性軟属腫   | 15. B型肝炎          |
| 7. 膣トリコモナス症   | 16. C型肝炎          |
| 8. 細菌性膣症      | 17. 赤痢アメーバ症       |
| 9. ケジラミ症      |                   |



## 治療法の主な改訂点

---

### 性器クラミジア感染症

ガチフロキサシンの販売中止に伴う削除

### 性器ヘルペス

アシクロビル軟膏の使用は軽症例のみに限定

### 尖圭コンジローマ

イミキモドクリームが【ファーストライン】に組み込まれ、  
5-FU軟膏が削除された

### 性器伝染性軟属腫

10%水酸化カリウムが追加

### 非クラミジア非淋菌性 尿道炎

ガチフロキサシンの販売中止に伴う削除  
投与期間が7日間短縮



## 内容 (3)

---

### 第3部 発生動向調査

発生動向調査から見た性感染症の最近の動向

### 第4部 特定感染症予防指針


性感染症に関する特定感染症予防指針

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針


### 第5部 医師等からの届出基準

感染症法に基づく届出の基準等

# 岡山STD研究会HPの検索



# 検索結果



http://search.yahoo.co.jp/search?p=NE5XB2NA1NE5XB1NE1NE3XB80STD&search=1&fr=top\_ga1\_sa&tid=top\_ga1\_sa&e=UTF-8&aq=&og=

Y! 岡山 STD 検索 ログイン ブックマーク Yahoo!メール My Yahoo!

Google 検索

goo 検索

Yahoo!検索 - 岡山 STD

YAHOO! JAPAN

ウェブ 画像 動画 ブログ 録音 知恵袋 地図 一覧

岡山 STD 検索 条件を指定して検索

ウェブ検索結果 岡山 STD で検索した結果 1~10件目 / 約236,000件 - 0.03秒

**STD治療専門の上野クリニック**  
STDの検査、相談、治療はプロにお任せ。男の悩みを専門医が解決！  
www.ueno.co.jp

**岡山駅付近で性感染症を相談**  
男性スタッフのみで安心。岡山駅の性病専門病院  
seibyuu-navi.net

**性感染症情報サイト**  
岡山STD研究会「性感染症 診断・治療ガイドライン2008」をアップしました。岡山SRH研究会、岡山SRH研究会会報誌バックナンバーを追加第11・12回しました。平成12年度サーベイランス改善助報告書 STD ...  
std-shc.net/index.html - キャッシュ

**第14回 岡山STD研究会(津川)(PDF)**  
岡山県医師会が平成60年より行っているSTD調査の結果を報告した。n... 主要なSTDの推移と全国定点報告。昭和60年平成19年(岡山県)、平成11年平成18年(全国定点) 20080626 第14回岡山STD研究会 0.50 ...  
std-shc.net/std\_research/img/20080626\_14th\_tsugawa.pdf - htmlで見る

**岡山性感染症(STD)研究会**  
岡山性感染症(STD)研究会 第10回(平成18年5月6日 岡山アークホテル) 指定演題『STD予防教育の読み』岡山県立玉野光南高等学校 津田 泰紀 先生 ... 一般演題『10代のSTDの概要(岡山)』— ユール相談による統計を主軸に ...  
www.uro.jp/std - キャッシュ

スポンサーサイト  
スポンサーサイト  
オトコの悩みはコチラ  
岡山性感染症オンライン相談・予約24時間受付中！  
platinuminfo.chottu.net  
HIV検査キット 匿名可能！  
HIV検査キットがネットで簡単注文！代引送料無料！HIV検査／検体  
www.good-webshop.com  
一覧を見る  
スポンサーサイト  
掲載中입니다



# 性感染症情報サイト

性感染症情報サイト

性感染症に関する情報サイト

## 性感染症情報サイト

Sexually Transmitted Disease

### CONTENTS

- 性感染症の基礎知識
- 日本性感染症学会誌
- 性感染症診断治療ガイドライン
- 【岡山におけるエイズ、性感染症に関する活動】
- 岡山HIV診療ネットワーク
- 岡山性感染症(STD)研究会**
- A2(AIDS Activists)
- 岡山SRH研究会
- 【性感染症・エイズの現状と解説】
- 岡山県の現状と解説
  - 性感染症・エイズ
  - 人口妊娠中絶
  - 研修会資料
- 全国の現状と解説
  - 国立感染症研究所 感染症情報センター
  - エイズ予防情報センター
- 中国地域の現状と解説
  - 島根県
- 【疑問集】
- 体験談・疑問？コーナー
  - 性感染症全般
  - 感染に関して
  - 病状

### What's New!

専門化向けPDF資料

- ▶平成20年度STIサーベイランス研究報告 HIVパートナー健診要約(PDF)をアップしました。(<09/03/18>) **NEW**
- 岡山STD研究会
- ▶「性感染症 診断・治療ガイドライン2008」をアップしました。(<09/02/04>)
- 岡山SRH研究会
- ▶岡山SRH研究会第19回研修会のご案内をアップしました。(<08/10/23>)
- 岡山SRH研究会
- ▶岡山SRH研究会会報誌バックナンバーを追加(第11・12回)しました。(<08/10/23>)

### COMMUNITY

相談 & アドバイス

掲示板

みなさんの声を聞かせて下さい アンケート

### REPORT(PDF)

- ▶専門家向け2004年度報告書
- ▶一般用2003年度報告書1
- ▶一般用2003年度報告書2

※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerをご用意ください。ダウンロードはこちら

Adobe Get Reader

### リンク

■サイト運営目的  
厚生労働科学研究費補助金による「効果的な感染症発生動向調査のための国および県の発生動向調査の方法等の開発に関する



# 岡山性感染症 (STD) 研究会 HP



# 性感染症診断・治療ガイドライン2008

性感染症診断・治療ガイドライン2008

## 細菌感染症

### 無菌性尿道炎および子宮頸管炎

セフトリアキソン（ロセフィン製）	静注1.0g 単回投与
セフォジム（ケニセフ製、ノイセフ製）	静注1.0g 単回投与
スペクチノマイシン（トロピン製）	筋注2.0g 単回投与

### 無菌性膿瘍上体炎および無菌性骨髄炎

セフトリアキソン（ロセフィン製）  
重症度により、静注1日1.0g x 1～2、1～7日間

セフォジム（ケニセフ製、ノイセフ製）  
重症度により、静注1日1.0g x 1～2、1～7日間

スペクチノマイシン（トロピン製）  
重症度により、2.0g 経口単回投与、3日後に両関節に2.0gずつ計4g追加投与

### 無菌性関節炎

セフトリアキソン（ロセフィン製）	静注1.0g 単回投与
セフォジム（ケニセフ製、ノイセフ製）	静注1.0～2.0g x 1～2回/日、1～3日間

### 播種性細菌感染症

セフトリアキソン（ロセフィン製）	静注1.0g x 1/日、3～7日間
セフォジム（ケニセフ製、ノイセフ製）	静注1.0g x 2回/日、3～7日間

### 無菌性結核炎

スペクチノマイシン（トロピン製） 筋注（臀部）2.0g 単回投与  
保険適応はないが、セフトリアキソン、セフォジム 静注1.0g 単回投与も推奨される治療法である。

## 性器クラミジア感染症

### 経口薬

- 1) アジスロマイシン（ジスロマック製）  
1.000mg 単回投与

性感染症診断・治療ガイドライン2008

## 尖圭コンジローマ

### 【ファーストライン】

- 1) 凍結療法

### 【セカンドライン】

- 1) イミキマド5%クリーム（ベセルナクリーム5%製）外用  
男性部、肛門周囲の皮膚に対して、綿棒で薄く塗布して、起床時に石鹸で洗い流す。16週まで継続する。
- 2) 90～95%三塩化酢酸または二塩化酢酸の外用
- 3) 電気凝固療法

## 性器伝染性軟属腫

自然治癒する疾患であるが、感染防止の観点から治療が必要と考える場合は以下の治療を行う

### 治療法

- 1) 楔子で各病変を摘み取る
- 2) 腐食剤塗布：40%硝酸銀溶液  
10～20%グルタール  
波状フェノール  
10%水酸化カリウム
- 3) 外科的切除術
- 4) レーザーによる高エネルギー
- 5) 経体室薬による凍結療法

## 皰トリコモナス症